



Protectorband (small/medium)  
Protectorband (large)

**1. NAAM EN ADRES VAN DE HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN EN DE FABRIKANT VERANTWOORDELIJK VOOR VRIJGIFTE, INDIEN VERSCHILLEND**

Registratiehouder:

Intervet Nederland B.V.  
Postbus 50  
5830 AB Boxmeer

Fabrikant verantwoordelijk voor vrijgifte:

Intervet Productions S.A.  
Rue de Lyons  
27460 Igoville  
Frankrijk

Intervet International B.V.  
Wim de Körverstraat 35  
5831 AN Boxmeer

**2. BENAMING VAN HET DIERGENEESMIDDEL**

Scalibor Protectorband 4% w/w 48 cm halsband voor kleine en middelgrote honden.  
Scalibor Protectorband 4% w/w 65 cm halsband voor grote honden.  
Deltamethrin

**3. GEHALTE AAN WERKZAME EN OVERIGE BESTANDELEN**

Per witte halsband van 48 cm:

Werkzaam bestanddeel: Deltamethrin 0,760 g  
Hulpstof: Titaniumdioxide (E171) 0,285 g

Per witte halsband van 65 cm:

Werkzaam bestanddeel: Deltamethrin 1,000 g  
Hulpstof: Titaniumdioxide (E171) 0,375 g

**4. INDICATIES**

- Bestrijding van infestaties met teken (*Ixodes ricinus*, *Rhipicephalus sanguineus*) gedurende 5 tot 6 maanden.
- Bestrijding van bloedzuigen door phlebotome zandvliegen (*Phlebotomus perniciosus*) gedurende 5 tot 6 maanden.
- Anti-feeding effect op volwassen muggen (*Culex pipiens pipiens*) gedurende 6 maanden.

**5. CONTRA-INDICATIES**

Niet gebruiken bij:

- pups jonger dan 7 weken,
- honden met huidlaesies,
- dieren met een bekende overgevoeligheid voor pyrethroiden,
- katten.



NIET GEBRUIKEN  
BIJ KATTEN.

**6. BIJWERKINGEN**

In zeldzame gevallen kunnen lokale huidlaesies, lokale dermatitis of erytheem, jeuk en haaruitval waargenomen worden.

In zeer zeldzame gevallen zijn neurologische verschijnselen zoals tremor en lethargie gemeld. Indien dit optreedt dient de band afgedaan te worden. Deze verschijnselen verdwijnen gewoonlijk binnen 48 uur. Er kan alleen symptomatische behandeling plaatsvinden, omdat er geen specifiek antitoxum bekend is.

Indien u ernstige bijwerkingen of andersoortige reacties vaststelt die niet in deze bijsluiter worden vermeld, wordt u verzocht uw dierenarts hiervan in kennis te stellen.

**7. DIERSOORT WAARVOOR HET DIERGENEESMIDDEL BESTEMD IS**

Hond.

**8. DOSERING VOOR ELKE DOELDIERSOORT, WIJZE VAN GEBRUIK EN TOEDIENINGSWEG**

De 48 cm lange halsband is voor gebruik bij kleine en middelgrote honden.

De 65 cm lange halsband is voor gebruik bij grote honden.

Voor bevestiging om de hals. Eén halsband per hond. Uitsluitend voor uitwendig gebruik.

**9. AANWIJZINGEN VOOR EEN JUISTE TOEDIENING**

Verwijder de halsband uit het dichtgesaalde sachet en breng deze losjes rond de hals van de hond aan. Houd 2 platte vingers ruimte tussen de band en de hals van de hond. Haal het einde door de gesp en knip de resterende band af op 5 cm van de gesp. Knip bij puppies de band minder kort af, zodat deze bij groei verstelbaar blijft en controleer regelmatig of de band niet te strak komt te zitten. De band dient continu gedragen te worden.



**10. WACHTTERMIJN**

Niet van toepassing.

**11. SPECIALE VOORZORGSMAATREGELEN BIJ BEWAREN**

Buiten het zicht en bereik van kinderen bewaren.

De halsband in het dichtgesaalde sachet dient bewaard te worden in de kartonnen buitenverpakking. Bewaren beneden 25°C.

Niet te gebruiken na de vervaldatum vermeld op het doosje en het sachet.

**12. SPECIALE WAARSCHUWINGEN**

Speciale waarschuwingen voor elke diersoort waarvoor het diergeneesmiddel bestemd is:

Aangezien de halsband na één week de volledige werkzaamheid bereikt dient de halsband bij voorkeur één week voordat de dieren mogelijk blootgesteld worden aan infestatie aangebracht te worden.

In zeldzame gevallen kan het voorkomen dat teken zich vasthechten ondanks het dragen van de band. Onder ongunstige omstandigheden kan de transmissie van infectieuze ziekten door teken of zandvliegen daarom niet volledig worden uitgesloten.

Speciale voorzorgsmaatregelen voor gebruik bij dieren:

In geval van huidlaesies de halsband verwijderen tot de symptomen verdwenen zijn.

Het effect van wassen op de duur van de werkzaamheid van het diergeneesmiddel is niet onderzocht.

Speciale voorzorgsmaatregelen, te nemen door degene die het diergeneesmiddel aan de dieren toedient:

Na het omdoen van de halsband de handen goed wassen met koud water en zeep.

Personen met een bekende overgevoeligheid voor het product moeten contact met het diergeneesmiddel vermijden.

Voorkom dat kinderen, met name kinderen jonger dan 2 jaar, de band aanraken, ermee spelen of in hun mond stoppen. Men moet ervoor zorgen dat jonge kinderen geen intensief contact hebben, zoals slapen, met honden die een band dragen.

Bewaar het sachet met de halsband in de kartonnen buitenverpakking tot gebruik. Hoewel de werking van de halsband niet verminderd als deze af en toe in contact komt met water dient de halsband verwijderd te worden voordat de hond gaat zwemmen of wordt gewassen, omdat de werkzame stof schadelijk is voor vissen en andere waterorganismen. Men moet voorkomen dat de hond gaat zwemmen gedurende de eerste 5 dagen dat de hond de halsband draagt.

Gebruik tijdens dracht of lactatie:

Kan gebruikt worden tijdens de dracht en lactatie.

Interacties met andere geneesmiddelen en andere vormen van interactie:

Niet gebruiken in combinatie met andere ectoparasiticiden die organofosfaten bevatten.

Overdosering (symptomen, procedures in noodgevallen, antitoxa):

In het onwaarschijnlijke geval dat de hond de halsband opeet, kunnen de volgende symptomen optreden: ongecoördineerde bewegingen, trillen, kwijlen, braken, stijfheid van de achterhand. Deze symptomen verdwijnen gewoonlijk binnen 48 uur. Indien nodig kan symptomatisch behandeld worden met diazepam.

**13. SPECIALE VOORZORGSMAATREGELEN VOOR HET VERWIJDEREN VAN NIET-GEBRUIKTE DIERGENEESMIDDELEN OF EVENTUELE RESTANTEN HIERVAN**

Geneesmiddelen mogen niet worden verwijderd via afvalwater of huishoudelijk afval.

Vraag aan uw dierenarts hoe u overtollige geneesmiddelen verwijderd. Deze maatregelen dienen tevens ter bescherming van het milieu. Het product of de verpakking dient niet in de waterloop terecht te komen omdat dit schadelijk kan zijn voor vissen en andere waterorganismen.

**14. DE DATUM WAAROP DE BIJSLUITER VOOR HET LAATST IS HERZIEN**

18 april 2014

**15. OVERIGE INFORMATIE**

Uitsluitend voor diergeneeskundig gebruik.

Kartonnen doosje met een halsband van 48 of 65 cm.

Scalibor Protectorband (small/medium): REG NL 9979

Scalibor Protectorband (large): REG NL 9980

**16. KANALISATIE**

VRIJ

