

MAKKELIJK EN EFFECTIEF SPRAYVACCINEREN MET DE 'ENTBUBBEL'

Om een coccidiose sprayvaccinatie in de vleeskuikenstal zo goed mogelijk uit te voeren, is het belangrijk dat alle kuikens dicht op elkaar zitten. Er zijn verschillende manieren om dit te doen, zoals bijvoorbeeld in de kratjes zelf. Vleeskuikenhouder Kees Nuijten uit Made bedacht zelf een speciale vaccinatiezone, de zogenaamde 'entbubbel' om zijn kuikens te vaccineren tegen coccidiose.

Volgens Kees is deze 'entbubbel' handig, makkelijk en voor pluimveehouders in elke stal eenvoudig te maken. Het enige wat u nodig heeft is een plastic rol, wasknijpers, balen en tape. Stuk voor stuk attributen die op elke boerderij wel aanwezig zijn.

Het maken van een 'entbubbel' scheelt bovendien arbeidstijd, omdat kratjes direct vanuit de wagens in de 'entbubbel' geleegd kunnen worden.

Het is van belang dat kuikens in de 'entbubbel' dicht op elkaar zitten. Dat is handig met sprayen, omdat zo alle kuikens goed geraakt kunnen worden en de kuikens gestimuleerd worden om bij elkaar de vaccindruppels op te pikken wat nodig is voor de juiste vaccinopname.

Wanneer de kuikens droog zijn, meestal na zo'n 30 minuten, kunnen ze in de stal losgelaten worden. Dat is door het plastic en de stobalen weg te halen slechts een fluitje van een cent. Uw kuikens kunnen dan direct starten met eten, drinken, vrij rondlopen en het belangrijkste: gezond opgroeien!

Een hoop voordelen en gemak dus, maar hoe maakt u deze 'entbubbel' nu eigenlijk?
We leggen het hieronder stapsgewijs aan u uit.

Benodigheden:



1

PLASTIC ROL




2

WASKNIJPER




3

TAPE



4


BALEN







VOORBEREIDINGEN:

- Zet alle benodigdheden klaar.
- Maak de 'entbubbel' tussen de voer- en drinklijn.
- Plaats de entbubbel niet in het verlengde van een warme luchtstroom in verband met uitdroging van de vaccindruppels.
- Maak de 'entbubbel' op een plek in de stal met veel licht zodat de kuikens voldoende actief blijven.
- Houd de volgende oppervlakte aan: de oppervlakte van de 'entbubbel' is ter grootte van de totale oppervlakte van kratjes die aangevoerd worden.
- Zet de drinklijn naar beneden.



AAN DE SLAG:



Rol een plastic strook uit aan de kant van de drinklijn over de gehele lengte van de 'entbubbel' en knip op de gewenste lengte af.



Leg een tweede strook plastic naast de eerste strook; aan de kant van de voerlijn.



Zet de randen van de plastic stroken over de gehele lengte vast aan de drinklijn en de andere strook vast aan de voerlijn. Gebruik hiervoor voldoende wasknijpers!




Sluit de 'entbubbel' aan de uiteinden af met balen.



Tape de hoeken goed dicht zodat er geen openingen ontstaan.




Zet de drinklijn omhoog zodat het plastic goed strak komt te liggen.



Warm vóórdát de kuikens arriveren de stal voldoende op zodat ook in de 'entbubbel' het klimaat voor de kuikens aangenaam is.

DE 'ENTBUBBEL' IS KLAAR VOOR GEBRUIK!





VOORDELEN 'ENTBUBBEL':

- Gemakkelijk op te bouwen en te verwijderen.
- Minder arbeidstijd. Kratjes hoeven slechts 1x in de handen te worden genomen.
- Geen verspilling van entstoffen aan randen van kratjes.
- Alle kuikens in de 'entbubbel' kunnen goed geraakt worden met de vaccinvloeistof.
- Eenvoudig in gebruik.



DE BELANGRIJKE TIPS SAMENGEVAT:

- Maak de entbubbel op een plaats met voldoende licht. Laat de kuikens gedurende ongeveer een half uur opdrogen alvorens ze in de stal vrij te laten.
- Zorg voor een goed klimaat in de stal voor aankomst van de kuikens.
- Maak de 'entbubbel' ter grootte van de oppervlakte van de kratjes.
- Zet de kuikens tijdens het vaccineren niet onder de heaters om oververhitting van de kuikens en uitdrogen van het vaccin tegen te gaan. Voorkom dat de 'entbubbel' in het verlengde ligt van een warmtestroom, zoals een gasbrander of verwarming.



Wilt u meer informatie over sprayvaccinatie of het maken van een 'entbubbel'?

Neem contact op met Franny Pecher van MSD Animal Health via +31 (0)6 15 04 54 96.

